


Notice de montage


Clôture Clifton —



Conforme aux normes piscine NF P 90.306 et aire de jeux EN 1176-1



Détail du colis




Clôture Clifton



Mode d'emploi

1- Fixation des poteaux :




Scellement béton

Nous vous conseillons de goudronner la partie enterrée du poteau.

2- Pose de la palissade sur poteaux :

Une fois les poteaux fixés, présenter la palissade en la positionnant 2 à 3 cm au dessus du sol.




3- Fixation de la palissade :

Relevez la palissade, vérifiez le niveau horizontal entre les palissades et fixez.

Assembler la palissade et les poteaux avec 3 vis inox 5x80mm de chaque côté (il est vivement conseillé de faire un avant trou avec une mèche de 4mm dans la palissade).



Connecteurs en option :




Clôture Clifton



Conseils d'entretien


- Il est impératif de changer tout élément (ou ensemble d'éléments) détérioré (fixation).
- Aucun entretien n'est nécessaire sur les barrières et poteaux d'assemblage déjà traité par le fournisseur (traitement au tanalith E, conforme aux normes Européennes).

Conseils de sécurité



1 m minimum et rondins horizontaux vers l'intérieur pour que cela ne crée pas de point d'appui pour vos enfants

À chaque point d'appui, rajouter 1 mètre minimum de clôture pour la sécurité



ATTENTION !!! La barrière ne remplace pas la surveillance d'un adulte.

Veuillez à l'absence de tous objets pouvant servir de point d'appui !



Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros de premiers secours :
 - Urgences médicales 112
 - Pompiers 18
 - Samu 15

La piscine peut constituer un grave danger pour vos enfants. Une noyade est vite arrivée. Des enfants près d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager. Cette clôture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des adultes responsables qui reste le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Le moyen d'accès doit être systématiquement fermé en cas d'absence, même momentanée du domicile. Vérifier l'absence d'objets à proximité de la clôture pouvant inciter ou faciliter l'escalade de celle-ci. Lors d'un constat de dysfonctionnement ou lors d'un démontage de la clôture, prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation de celle-ci. La présence d'un parent et/ou d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert. Apprenez les gestes qui sauvent.

